

עיצוב אחיד דף

הגדרת סגנון ברמת המסמך - Document Level style sheet

אם קיימות במסמך הרבה כותרות ורוצים שכולן תקבלנה עיצוב זהה - למשל כיתוב בצבע כחול. לפי הכלים הקיימים עד כה, נצטרך להיכנס לכל כותרת ולהגדיר לה עיצוב מחדש. ברמת המסמך מגדירים עיצוב אחד שיתפוס לכל הכותרות מאותו סוג. שלבי הביצוע:

התגית `<style>...</style>` נכתבת בחלק ה-`head`.
 במאפיין `style` - כותבים את סוג ה-`css` : `<style type = "text/css">`

```
<head>
  <title> site title </title>
  <style type = "text/css">
    css פקודות ה-
  </style>
</head>
```

תגית `style` היא תגית מכילה.

ההגדרות ב- `style` ישפיעו על כל המסמך :

לכל תגית מגדירים את רשימת תכונות העיצוב שלה באופן הבא:

{ ערך : תכונה; ערך : תכונה } שם-התגית

דוגמה:

```
<head>
<title>Insert title here</title>

<style type="text/css">
  body { background-color: lightBlue; }

  h1{
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
  }

  p{
    font-style: oblique;
    font-weight: bolder;
    font-size: 15pt;
  }
</style>
</head>
```

יתרונות:


- קל לשמור על אחידות הדף.
- קל לבצע שינויים שישפיעו מיידית על כל הדף.

על מנת להחיל את העיצוב החדש על הדף הקיים, יש למחוק את משפטי ה-`inline` (משפטי העיצוב שרשמנו לכל תגית).

שימוש בתגיות inline

עיצוב inline הוא עיצוב שנכתב ברמת התגית.

אם קבענו עיצוב אחיד לכל הדף, וברצוננו לקבוע לקטע ספציפי בדף עיצוב שונה, נגדיר עבורו עיצוב inline. העיצוב החדש יתפוס רק ברמת התגית. כל קטע יציג את העיצוב הקרוב לו ביותר.



דוגמה:

קבענו ברמת המסמך צבע כתב לתגית <p> כחול. כל הפסקאות שבדף תוצגנה בצבע כתב כחול.

נקבע לתגית <p> במסמך בעיצוב inline צבע כתב אדום. רק הפסקה שסימנו (מהתגית הפותחת ועד התגית הסוגרת) תוצג בצבע כתב אדום. שאר הפסקאות שאחריה יחזרו לבצע שנקבע ברמת הדף.

דוגמה:

```
<head>
  <style type="text/css">
    p{
      color: navy;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>
    פסקה זו תכתב בצבע כחול
  </p>
  <p style = "color: red; ">
    פסקה זו תכתב בצבע אדום
  </p>
  <p>
    פסקה זו תכתב בצבע כחול
  </p>
  <p>
    פסקה זו תכתב בצבע כחול
  </p>
</body>
```

<!-- navy - כחול כהה -->

<!-- inline ברמת תגית -->